

A long, perspective view of a car dealership or parking lot. The cars are parked in rows, and each car is covered by a protective archway system made of metal poles and a translucent material. The sky is blue with some clouds. The text 'CAR PROTECTION SYSTEMS' is overlaid on the top left in a green box.

# CAR PROTECTION SYSTEMS


ERSTMALS TOTALER HAGELSCHUTZ FÜR IHR  
AUTO AUCH BEI EXTREMWETTER MÖGLICH

**HAGELSCHUTZ.COM**  
SYSTEMS FOR PROFESSIONALS


# TURTLE SEILSYSTEM STANDARD

## VOLLSTÄNDIGER HAGELSCHUTZ FÜR IHR AUTO AUCH BEI EXTREMEN WETTERBEDINGUNGEN!

- Durch den Rundbogen ist eine kontinuierliche Entleerung jederzeit gewährleistet. (Kein Hagel bleibt im Netz hängen)
- 360° Schutz vor Hagel.
- Modulares System mit variablen Bogendurchmessern (5,0 m / 5,5 m / 6,0 m)
- variable Bogenabstände (maximal 6,0 m)
- Systemhöhe 3,2 m
- Einfahrtshöhe 2,0 m
- Ankerabstand 2,0 m
- Ankertiefe 2,0 m
- **Zertifiziert bis Hagelklasse 4:**
  - Hageldurchmesser: 40 mm
  - Masse: 29,2 g
  - Geschwindigkeit: 99 km/h
- **Zusätzliche Ausführung:** Fahrgasse mit Hagelnetz. Nachdem der Hagel das Netz getroffen hat, rollt er in die Mitte und entleert in der Mitte der Fahrgasse.



# TURTLE SEILSYSTEM STANDARD



dimensions in millimeters		A4	
Turtle Standard System (Seilsystem)			
<b>HAGELSCHUTZ.COM</b>		SYSTEMS FOR PROFESSIONALS	
Name:		Klamminger M.	
Datum:		27.02.2023	
FSC Hagelschutz GmbH Ludersdorf 178 A-8200 Ludersdorf			


# TURTLE ROHRSYSTEM STANDARD

## VOLLSTÄNDIGER HAGELSCHUTZ FÜR IHR AUTO AUCH BEI EXTREMEN WETTERBEDINGUNGEN!

- Durch den Rundbogen ist eine kontinuierliche Entleerung jederzeit gewährleistet. (Kein Hagel bleibt im Netz hängen)
- 360° Schutz vor Hagel.
- Modulares System mit variablen Bogendurchmessern (5,0 m / 5,5 m / 6,0 m)
- variable Bogenabstände (maximal 6,0 m)
- Systemhöhe 3,2 m
- Einfahrtshöhe 2,0 m
- Ankerabstand 0,8 m
- Ankertiefe 0,5 m
- **Zertifiziert bis Hagelklasse 4:**
  - Hageldurchmesser: 40 mm
  - Masse: 29,2 g
  - Geschwindigkeit: 99 km/h
- **Zusätzliche Ausführung:** Fahrgasse mit Hagelnetz.  
Nachdem der Hagel das Netz getroffen hat, rollt er in die Mitte und entleert in der Mitte der Fahrgasse.



# TURTLE ROHRSYSTEM STANDARD



dimensions in millimeters		<b>A4</b>
Turtle Standard System (Rohrsystem)		
		
SYSTEMS FOR PROFESSIONALS		
Name:		Klammering M.
Datum:		27.02.2023
<b>FSC Hagelschutz GmbH</b> Ludersdorf 178 A-8200 Ludersdorf		


# TURTLE TRANSPORTER SYSTEM

## VOLLSTÄNDIGER HAGELSCHUTZ FÜR IHR AUTO AUCH BEI EXTREMEN WETTERBEDINGUNGEN!

- Durch den Rundbogen ist eine kontinuierliche Entleerung jederzeit gewährleistet. (Kein Hagel bleibt im Netz hängen)
- 360° Schutz vor Hagel.
- Modulares System mit variablen Bogendurchmessern (6,0 m / 6,5 m / 7,0 m)
- variable Bogenabstände (maximal 6,0 m)
- Systemhöhe 4,5 m
- Einfahrtshöhe 3,0 m
- Ankerabstand 2,5 m
- Ankertiefe 2,0 m
- **Zertifiziert bis Hagelklasse 4:**
  - Hageldurchmesser: 40 mm
  - Masse: 29,2 g
  - Geschwindigkeit: 99 km/h
- **Zusätzliche Ausführung:** Fahrgasse mit Hagelnetz. Nachdem der Hagel das Netz getroffen hat, rollt er in die Mitte und entleert in der Mitte der Fahrgasse.
- **Aufzug:** Einfahrt kann mittels Handkurbel geöffnet werden.



# TURTLE TRANSPORTER SYSTEM



dimensions in millimeters		A4	
Turtle Transporter System			
<b>HAGELSCHUTZ.COM</b> SYSTEMS FOR PROFESSIONALS			
Name:		FSC Hagelschutz GmbH	
Klamminger M.:		Ludersdorf 178	
Datum:		A-8200 Ludersdorf	
27.02.2023			

# TURTLE CARAVAN SYSTEM

## VOLLSTÄNDIGER HAGELSCHUTZ FÜR IHR AUTO AUCH BEI EXTREMEN WETTERBEDINGUNGEN!

- Durch den Rundbogen ist eine kontinuierliche Entleerung jederzeit gewährleistet. (Kein Hagel bleibt im Netz hängen)
- 360° Schutz vor Hagel.
- Modulares System mit variablen Bogendurchmessern (7,0 m / 7,5 m / 8,0 m)
- variable Bogenabstände (maximal 6,5 m)
- Systemhöhe 5,0 m
- Einfahrtshöhe 3,5 m
- Ankerabstand 3,0 m
- Ankertiefe 2,0 m
- Stützsäule bei jedem Bogen
- **Zertifiziert bis Hagelklasse 4:**
  - Hageldurchmesser: 40 mm
  - Masse: 29,2 g
  - Geschwindigkeit: 99 km/h
- **Zusätzliche Ausführung:** Fahrgasse mit Hagelnetz. Nachdem der Hagel das Netz getroffen hat, rollt er in die Mitte und entleert in der Mitte der Fahrgasse.
- **Aufzug:** Einfahrt kann mittels Handkurbel geöffnet werden.






# TURTLE SPEZIAL SYSTEM (LÄNGSPARKER)

## VOLLSTÄNDIGER HAGELSCHUTZ FÜR IHR AUTO AUCH BEI EXTREMEN WETTERBEDINGUNGEN!

- Durch den Rundbogen ist eine kontinuierliche Entleerung jederzeit gewährleistet.
- 360° Schutz vor Hagel.
- Einfache Winter und Sommerlagerung durch Steigbügelsystem
- Modulares System mit variablen Bogendurchmessern (5,0 m / 5,5 m / 6,0 m)
- variable Bogenabstände (maximal 6,0 m)
- Systemhöhe 4,5 m
- Einfahrtshöhe 3,0 m
- **Zertifiziert bis Hagelklasse 4:**
  - Hageldurchmesser: 40 mm
  - Masse: 29,2 g
  - Geschwindigkeit: 99 km/h



# KOLLISIONSSCHUTZ

## „SAFTY“ für Bogen

- Material: Masche-PVC-Leder, UV-zertifiziert, Farbe Gelb
- Innendurchmesser 5 cm, Außendurchmesser 8 cm, Höhe 150 cm

1

## „SAFTY“ für Säule

- Material: Masche-PVC-Leder, UV-zertifiziert, Farbe Gelb
- Innendurchmesser 10 cm, Außendurchmesser 12,5 cm, Höhe 150 cm

2

## Kippzylinder

- Material: Polyethylen, Farbe gelb/schwarz
- Durchmesser 10 cm, Höhe 100 cm

3



**Kontakt zu unserer Zentrale in Österreich:**

FSC Hagelschutz GmbH

Ludersdorf 178

8200 Ludersdorf-Wilfersdorf

Tel. +43 (0) 3178 / 28 18 9-70

Mobil: +43 (0) 664 / 38 35 120

office@hagelschutz.com